

## Calientaplatos de inducción IW5-1



### Descripción

La placa de calentamiento por inducción no solo destaca por su diseño elegante, sino también por su potencia de 500 vatios. Permite conectar hasta cuatro unidades en serie, convirtiéndola en una solución ideal para cualquier bufé caliente o servicio de catering.

### Características

• Material:	Acero inoxidable
• Color:	Negro Plateado
• Indicación importante:	-
• Control:	Electrónico Táctil
• Luz indicadora:	-
• Medidas campo de cristal:	an. 390 x prof. 390 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Temporizador:	No
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Acoplable:	No
• Detección de recipiente:	Sí
• Diámetro máx. del recipiente de mezcla:	340 mm
• Rendimiento máx.:	500 W
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No

► Continúa en la siguiente página



- Placa calentadora de sobremesa
- ✓ Ideal para bufés calientes y servicios de catering



- Mantenimiento del calor por inducción
- ✓ 500 W
- ✓ Detección de recipiente



- Manejo sencillo
- ✓ Regulación de la temperatura en incrementos de 5 °C
- ✓ Panel de control táctil



- Combinable
- ✓ Se pueden conectar 4 aparatos en serie en 1 circuito.

## Calientaplatos de inducción IW5-1

- Uso combinado: Se pueden conectar 4 aparatos en serie en 1 circuito
- Cantidad de zonas de calentamiento: 1
- Tipo de zona de calentamiento: Inducción
- Manöverfält: En el aparato
- Rango de temperatura: 60 °C a 100 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 9
- Intervalos ajuste de temperatura: 5 °C
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Temperatura
- Características: -
- Potencia nominal: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Medidas: an. 395 x prof. 395 x al. 98 mm
- Peso: 7,37 kg



## Calientaplatos de inducción IW5-1

### Productos complementarios

#### Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS  
STEEL



- Profundidad cubeta GN máx.: 65 mm
- Capacidad: 5,2 litro(s)
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Apilable: No
- Color: Plateado
- Con asa(s): Sí

Código: 500847  
GTIN 4015613721118

#### Chafing dish 6,2L Flexible

STAINLESS  
STEEL



- Apto para GN: No
- Capacidad: 6,2 litro(s)
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Apilable: No
- Color: Plateado

Código: 500846  
GTIN 4015613721101