

Placa de inducción IK 35NG-1TCKS



- ▶ Potencia total: 3,5 kW
- ▶ Moderna tecnología Half-Bridge
 - ✓ Permite un calentamiento suave
 - ✓ Permite cocer de forma fiable a baja temperatura
- ▶ 10 niveles de potencia



- ▶ Con panel integrado de control táctil y mediante muletilla

Descripción

Con 3500 vatios y cristal SCHOTT CERAN®, esta placa de inducción es ideal tanto para cocinas abiertas al público como para cocinas profesionales. Gracias a la moderna tecnología Half-Bridge, también es posible cocer de forma fiable a baja temperatura. La combinación de mando giratorio y control táctil permite un ajuste cómodo tanto por niveles de potencia como por rangos de temperatura.



- ▶ Diámetro de la zona de cocción: Ø250mm
- ▶ Con detección de recipiente

Características

| | |
|--|--------------------------|
| • Material: | Acero inoxidable |
| • Rendimiento máx. zona(s) de cocción: | 3500 W |
| • Rango de temperatura: | 60 °C a 240 °C |
| • Color: | Acero inoxidable / negro |
| • Indicación importante: | - |
| • Control: | Muletilla Táctil |
| • Diámetro zona(s) de cocción: | 250 mm |
| • Número de superficies de cocción: | 1 |
| • Cantidad niveles de temperatura: | 10 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Intervalos ajuste de temperatura: | 20 °C |
| • Luz indicadora: | No |
| • Medidas campo de cristal: | an. 285 x prof. 285 mm |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | No |

▶ Continúa en la siguiente página

Placa de inducción IK 35NG-1TCKS

- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): No
- Niveles de potencia: 10
- Características: Tecnología Half-Bridge
Posibilidad de cocer de forma fiable a baja temperatura
- Material superficie de cocción: SCHOTT CERAN®
- Regulación de: Rendimiento
Temperatura
- Sonda de temperatura interna: No
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Medidas: an. 340 x prof. 450 x al. 120 mm
- Peso: 7,33 kg



Placa de inducción IK 35NG-1TCKS

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Sartén E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Material asa(s): Acero inoxidable
- Características mango: Aislado contra el calor
- Mango desmontable: No
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro interior: 240 mm
- Diámetro superficie: 190 mm
- Altura sartén: 75 mm

Código: 100457
GTIN 4015613773223