

Cafetera automática Easy Slim 200



- ▶ Diseñada para: 15 tazas/día
- ▶ Capacidad del recipiente de posos: aprox. 10 tazas



- ▶ Recipiente de leche extraíble:
 - ✓ Piezas aptas para lavavajillas
 - ✓ Salida giratoria
 - ✓ También se puede preparar especialidades de café sin leche sin el depósito de leche.



- ▶ 1 depósito de granos (200 g)
- ▶ Grado de molienda ajustable en 9 niveles
- ▶ Opción de café en polvo

Descripción

Amplia variedad en un diseño compacto: combina tecnología fiable con una gran selección de bebidas. Con su depósito de granos de 200gramos y su depósito de leche extraíble, esta cafetera automática satisface requisitos exclusivos, incluso para cantidades moderadas.

Características

• Material:	Plástico
• Color:	Negro
• Luz indicadora:	-
• Capacidad máx. del recipiente de leche:	250 ml
• Sistema operativo:	-
• Grupo(s) de preparación:	1
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Recipiente de leche extraíble:	Sí
• Pantalla de vídeo:	-



- ▶ Contador de tazas
- ▶ Función de agua caliente
- ▶ Función de espuma de leche
- ▶ Señal de descalcificación

▶ Continúa en la siguiente página



Cafetera automática Easy Slim 200



- **Indicación importante:**
 - A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos expresamente instalar el filtro de agua KV-150
 - Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste
 - Unidad de preparación de café: 10.000 unidades de referencia
 - Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada
 - Bomba, Válvula de drenaje, unidad de molienda y juntas de sellado: 10.000 unidades de referencia
 - El fallo de estas piezas de desgaste una vez alcanzada la cantidad correspondiente de unidades de referencia no constituye un defecto de la cafetera automática.
 - Completamente automática
- **Diseño:** 15 ml
- **Cantidad mínima de infusión:** 15 ml
- **Piezas del recipiente de leche aptas para lavavajillas:** Sí
- **Diseñado para:** 15 tazas / día
- **Caño de leche giratorio:** Sí
- **Características:**
 - Alta potencia de calentamiento: 1 x 1.400 W
 - Depósito de agua con asa
 - 1 cucharilla de café
 - 1 recipiente de leche con caño giratorio
- **Incluye:**
 - 1
 - 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
 - 200 g
 - No
 - No
 - Por programa y en total
 - Sí
 - Sí
 - Táctil
 - No
 - Nombres de bebidas
 - Dosificación de café
 - 9 grados de molienda
 - Cantidad de leche
 - Cantidad de agua
 - Depósito de agua
- **Cantidad de recipientes de granos:** 1
- **Potencia nominal:** 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- **Capacidad recipiente de granos:** 200 g
- **Recipientes de granos/topping bloqueables:** No
- **Recipiente de granos/topping extraíble:** No
- **Contador de tazas:** Por programa y en total
- **Señal de descalcificación:** Sí
- **Indicador de nivel:** Sí
- **Control:** Táctil
- **Compatible con IoT:** No
- **Posibilidades de ajuste:**
 - Nombres de bebidas
 - Dosificación de café
 - 9 grados de molienda
 - Cantidad de leche
 - Cantidad de agua
 - Depósito de agua
- **Suministro de agua:** 1,3 litro(s)
- **Toma de agua:** Sí
- **Capacidad del depósito de agua:** Sí
- **Depósito de agua extraíble:** Sí
- **Recipiente de leche:** Sí
- **Suministro de leche:** mediante recipiente de leche conectado
- **Programas:** 15, preconfigurados, parámetros modificables
- **Función de agua caliente:** Sí
- **Función de leche caliente:** No
- **Molino:** Molino cónico
- **Material del molino:** Acero
- **Sistema de presión:** Por émbolo
- **Presión de bombeo:** 19 bar
- **Conexión USB:** No
- **Espumador de leche:** Sí
- **Salida ajustable en altura:** 68 - 138 mm
- **Programa de limpieza:** Sí
- **Pantalla indicadora:**
 - Programas
 - Estado
 - Mensajes de error
 - Tono de teclas
 - Tamaño: 2,4 pulgadas
- **Desconexión automática:** No
- **Capacidad del recipiente de residuos:** Aprox. 10 tazas
- **Recipiente de residuos apto para lavavajillas:** Sí

► Continúa en la siguiente página



Cafetera automática Easy Slim 200

- Opción de café en polvo:
Por tazas
Manual 5 - 12 g
- Función de 2 tazas:
Sí
- Medidas:
an. 215 x prof. 455 x al. 345 mm
- Peso:
9,45 kg



Cafetera automática Easy Slim 200

Productos complementarios

Filtro de agua KV-150



- Temperatura del agua entrada: 4 °C a 30 °C

Código: 109902
GTIN 4006387008413

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283
GTIN 4015613773377

Limpiador de línea de leche F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Cafeteras totalmente automáticas
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 11
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí

Código: 173282
GTIN 4015613773360