

Campana de condensación Silversteam2



▶ Campana de condensación con 2 filtros



▶ Potencia del motor: 383 W



▶ Diseñada para los hornos de vapor combinados 1/1 GN de la serie Silversteam2

Descripción

Al utilizar el horno de vapor combinado Silversteam2 junto con la campana de condensación, no se requiere ningún sistema de extracción. Los vapores que se desprenden durante el proceso de cocción quedan atrapados por los dos filtros integrados en la campana de condensación.

Características

• Material:	Acero inoxidable
• Modo de funcionamiento:	Extracción de aire
• Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire:	1
• Indicación importante:	-
• Material filtro:	Acero inoxidable
• Regulación de ventilación:	Muletilla Continua Manual
• Cantidad filtros:	2
• Potencia del motor:	383 W
• Filtro protector contra llamas:	-
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Con motor:	Sí
• Caudal máx. de aire:	830 m ³ /h
• Iluminación:	-
• Iluminación (cantidad + vatios):	-
• Índice de protección:	IP55

▶ Continúa en la siguiente página

Campana de condensación Silversteam2

- Incluye:
 - Características:
 - Tipo de montaje:
 - Disponible a petición:
 - Potencia nominal:
 - Medidas:
 - Peso:
- Material de fijación
Material de conexión
-
Parte superior del aparato
-
0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
an. 908 x prof. 930 x al. 300 mm
31,6 kg



Campana de condensación Silversteam2

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173278
GTIN 4015613773346

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613773353