



FS60CP

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal
- Carcasa con iluminación LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	34/32
Volumen bruto / neto	1	60 / 45
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal de cierre automático
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo		2 estantes fijos de rejilla
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		398 x 275 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	35
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		30°C 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1
Consumo de energía anual	kWh/año	365
Potencia		
Potencia de entrada	W	85
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	395 x 270 x 440

mm

mm

pcs



Medidas exteriores (AnxPrxAl)

Medidas embalaje (AnxPrxAl)

Carga contenedor 40ft





445 x 440 x 720

510 x 530 x 850

176

Soporte de montaje en pared